

# РАЗДАТОЧНЫЕ КАТУШКИ для ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ 230В



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

# ЭЛЕКТРОКАТУШКИ 230В однофазные без разъема

Температура окружающей среды:  
-5 ÷ +40 °C

Крепежный кронштейн:  
Фиксированный-  
Регулируемый

Кабельный ввод: 1,2 м

Степень защиты электрических компонентов



IP44 без защитного колпачка



IP45 с защитным колпачком



## Стандартные катушки

P/N	Количество проводников	Тип кабеля	Длина кабеля	Мак. мощность (20 °C)		Термо защита
				Намотанный	Размотанный	
2210	2	2 x 1 - H05 VV-F	17 + 1 м	0,9 kW	1,4 kW	есть
3210	2	2 x 1 - H07 RN-F	12 + 1 м	0,9 kW	1,4 kW	
2215	2	2 x 1,5 - H05 VV-F	15 + 1 м	1,1 kW	2,3 kW	
2225	2	2 x 2,5 - H05 VV-F	10 + 1 м	1,9 kW	3,5 kW	
2310	3	3G x 1 - H05 VV-F	14 + 1 м	0,9 kW	1,4 kW	
3310	3	3G x 1 - H07 RN-F	10 + 1 м	0,9 kW	1,4 kW	
2315	3	3G x 1,5 - H05 VV-F	14 + 1 м	1,2 kW	2,3 kW	
3315	3	3G x 1,5 - H07 RN-F	9 + 1 м	1,2 kW	2,3 kW	
2325	3	3G x 2,5 - H05 VV-F	9 + 1 м	1,9 kW	3,5 kW	
3325	3	3G x 2,5 - H07 RN-F	7 + 1 м	1,9 kW	3,5 kW	


## Катушки с регулировкой скорости

P/N	Количество проводников	Тип кабеля	Длина кабеля	Мак. мощность (20 °C)		Термо защита
				Намотанный	Размотанный	
2210F	2	2 x 1 - H05 VV-F	17 + 1 м	0,9 kW	1,4 kW	есть
3210F	2	2 x 1 - H07 RN-F	12 + 1 м	0,9 kW	1,4 kW	
2215F	2	2 x 1,5 - H05 VV-F	15 + 1 м	1,1 kW	2,3 kW	
2225F	2	2 x 2,5 - H05 VV-F	10 + 1 м	1,9 kW	3,5 kW	
2310F	3	3G x 1 - H05 VV-F	14 + 1 м	0,9 kW	1,4 kW	
3310F	3	3G x 1 - H07 RN-F	10 + 1 м	0,9 kW	1,4 kW	
2315F	3	3G x 1,5 - H05 VV-F	14 + 1 м	1,2 kW	2,3 kW	
3315F	3	3G x 1,5 - H07 RN-F	9 + 1 м	1,2 kW	2,3 kW	
2325F	3	3G x 2,5 - H05 VV-F	9 + 1 м	1,9 kW	3,5 kW	
3325F	3	3G x 2,5 - H07 RN-F	7 + 1 м	1,9 kW	3,5 kW	


⚠ The following codes are considered devoid of accessories: protection cap - bayonet bracket.

★ The values are intended with cable completely unwound.

### Габаритные размеры стандартных катушек (мм)



### Габаритные размеры катушек с кронштейном (мм)



Вес (Kg)	Без упаковки на поддоне	Упаковка (мм)
6,8 ÷ 7,4	40	440 x 195 x 485

Вес (Kg)	Без упаковки на поддоне	Упаковка (мм)
7,0 ÷ 8,8	40	440 x 195 x 485

# ЭЛЕКТРОКАТУШКИ 230В однофазные с одной розеткой и штекером Schuko

Температура окружающей среды:  
-5 ÷ +40 °C

Крепежный кронштейн:  
Фиксированный-  
Регулируемый

Кабельный ввод: 1,2 м

## Степень защиты электрических компонентов



IP44 без защитного колпачка



IP45 с защитным колпачком




Стандартные катушки						
P/N	Количество проводников	Тип кабеля	Длина кабеля	Мах. мощность (20 °C)		Термо защита
				Намотанный	Размотанный	
2315S	3	3G x 1,5 - H05 VV-F	14 + 1 м	1,2 kW	2,3 kW	есть




Катушки с регулировкой скорости						
P/N	Количество проводников	Тип кабеля	Длина кабеля	Мах. мощность (20 °C)		Термо защита
				Намотанный	Размотанный	
2315SF	3	3G x 1,5 - H05 VV-F	14 + 1 м	1,2 kW	2,3 kW	есть

Габаритные размеры стандартных катушек (мм)



Габаритные размеры катушек с кронштейном (мм)



Вес (Kg)	Без упаковки на поддоне	Упаковка (мм)
6,9	40	440 x 195 x 485

Вес (Kg)	Без упаковки на поддоне	Упаковка (мм)
8,2	40	440 x 195 x 485

# ЭЛЕКТРОКАТУШКИ 230В однофазные с тройной розеткой и штекером Schuko

Температура окружающей среды:  
-5 ÷ +40 °C

Крепежный кронштейн:  
Фиксированный-  
Регулируемый

Кабельный ввод: 1,2 м

Степень защиты электрических компонентов



IP44 без защитного колпачка



IP45 с защитным колпачком




Стандартные катушки						
P/N	Количество проводников	Тип кабеля	Длина кабеля	Мах. мощность (20 °C)		Термо защита
				Намотанный	Размотанный	
2315T	3	3G x 1,5 - H05 VV-F	14 + 1 м	1,2 kW	2,3 kW	есть




Катушки с регулировкой скорости						
P/N	Количество проводников	Тип кабеля	Длина кабеля	Мах. мощность (20 °C)		Термо защита
				Намотанный	Размотанный	
2315TF	3	3G x 1,5 - H05 VV-F	14 + 1 м	1,2 kW	2,3 kW	есть

Габаритные размеры стандартных катушек (мм)



Габаритные размеры катушек с кронштейном (мм)



Вес (Kg)	Без упаковки на поддоне	Упаковка (мм)
7,1	40	440 x 195 x 485

Вес (Kg)	Без упаковки на поддоне	Упаковка (мм)
8,4	40	440 x 195 x 485



**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16

**Россия** (495)268-04-70

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13

**Казахстан** (772)734-952-31

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://raasm.nt-rt.ru> || [rmf@nt-rt.ru](mailto:rmf@nt-rt.ru)