

РАЗДАТОЧНЫЕ КАТУШКИ для ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ с ПЕРЕНОСНОЙ ЛАМПОЙ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ЭЛЕКТРОКАТУШКИ без трансформатора, с переносной люминесцентной лампой мощностью 11 Вт серии F230 - F12 - F24


Температура окружающей среды:
-5 ÷ +40 °C

Крепежный кронштейн:
Фиксированный-
Регулируемый

Кабельный ввод: 1,2 м

LED
3,6W 11W 50W
600 LUMEN
6400-6500 °K


Степень защиты лампы



IP65

IK09

Степень защиты электрических деталей



IP44
без защитного колпачка

IP45
с защитным колпачком




Стандартные катушки

P/N	Количество проводников	Тип кабеля	Длина кабеля	Входное напряжение	Лампа
2210F23	2	2 x 1 - H05 RN-F	14 + 1 m	230 V AC - 50 Hz	F230
2210F12	2	2 x 1 - H05 RN-F	14 + 1 m	12 V DC	F12
2210F24	2	2 x 1 - H05 RN-F	14 + 1 m	24 V DC	F24


Катушки с регулировкой скорости

P/N	Количество проводников	Тип кабеля	Длина кабеля	Входное напряжение	Лампа
2210F23F	2	2 x 1 - H05 RN-F	14 + 1 m	230 V AC - 50 Hz	F230
2210F12F	2	2 x 1 - H05 RN-F	14 + 1 m	12 V DC	F12
2210F24F	2	2 x 1 - H05 RN-F	14 + 1 m	24 V DC	F24

Габаритные размеры стандартных катушек (мм)



Габаритные размеры катушек с кронштейном (мм)



Вес (Kg)	Без упаковки на поддоне	Упаковка (мм)
8,0	40	440 x 195 x 485

Вес (Kg)	Без упаковки на поддоне	Упаковка (мм)
9,3	40	440 x 195 x 485

ЭЛЕКТРОКАТУШКИ без трансформатора, от 12 В до 24 В переменного/постоянного тока, со светодиодной переносной лампой серии L1224


Температура окружающей среды:
-5 ÷ +40 °C

Крепежный кронштейн:
Фиксированный-
Регулируемый

Кабельный ввод: 1,2 м

LED
3,6W 11W 50W
600 LUMEN
6400-6500 °K

Степень защиты лампы



IP65

IK09

Степень защиты электрических деталей



IP44
без защитного колпачка

IP45
с защитным колпачком




Стандартные катушки

P/N	Количество проводников	Тип кабеля	Длина кабеля	Входное напряжение	Лампа
2210L	2	2 x 1 - H05 RN-F	14 + 1 м	12 ÷ 24 V AC/DC	L1224


Катушки с регулировкой скорости

P/N	Количество проводников	Тип кабеля	Длина кабеля	Входное напряжение	Лампа
2210LF	2	2 x 1 - H05 RN-F	14 + 1 м	12 ÷ 24 V AC/DC	L1224

Габаритные размеры стандартных катушек (мм)



Габаритные размеры катушек с кронштейном (мм)



Вес (Kg)	Без упаковки на поддоне	Упаковка (мм)
7,1	40	440 x 195 x 485

Вес (Kg)	Без упаковки на поддоне	Упаковка (мм)
8,4	40	440 x 195 x 485

ЭЛЕКТРОКАТУШКИ

с трансформатором 230В,
со светодиодной переносной лампой серии L1224


Температура окружающей среды:
-5 ÷ +40 °C

Крепежный кронштейн:
Фиксированный-
Регулируемый

Кабельный ввод: 1,2 м

LED
3,6W 11W 50W
600 LUMEN
6400-6500 °K


Степень защиты лампы



IP65

IK09

Степень защиты электрических деталей



IP44
без защитного колпачка

IP45
с защитным колпачком



Стандартные катушки


P/N	Количество проводников	Тип кабеля	Длина кабеля	Входное напряжение	Лампа
2210L	2	2 x 1 - H05 RN-F	14 + 1 m	12 ÷ 24 V AC/DC	L1224




Катушки с регулировкой скорости

P/N	Количество проводников	Тип кабеля	Длина кабеля	Входное напряжение	Лампа
2210LF	2	2 x 1 - H05 RN-F	14 + 1 m	12 ÷ 24 V AC/DC	L1224

Габаритные размеры стандартных катушек (мм)



Габаритные размеры катушек с кронштейном (мм)



Вес (Kg)	Без упаковки на поддоне	Упаковка (мм)
9,0	40	440 x 195 x 485

Вес (Kg)	Без упаковки на поддоне	Упаковка (мм)
10,4	40	440 x 195 x 485



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://raasm.nt-rt.ru> || rmf@nt-rt.ru