

ОКРАШЕННЫЕ РАЗДАТОЧНЫЕ КАТУШКИ для ВОДЫ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ВОДА ДО 130°C - 100 бар

ОКРАШЕННЫЕ РАЗДАТОЧНЫЕ КАТУШКИ



Соответствуют нормативу Atex 94/9
IIВ 2 GD с T4 T135 °C X

НЕПОДВИЖНЫЕ РАЗДАТОЧНЫЕ КАТУШКИ




Артикул

8330.200

8330.201

ПОВОРОТНЫЕ РАЗДАТОЧНЫЕ КАТУШКИ



Артикул

-

-

Оснащены:

- шланги из черной синтетической резины
- арматура из оцинкованной стали
- шарнир из нержавеющей стали AISI 304
- прокладки из "вайтона"



Шланг в комплектации	Крепление	
	Вход	Выход
без шланга	F1/2"G	F 3/8"-1/2"G
12м - 3/8" (995.313)	F1/2"G	M3/8"G

S. 330

S. 390

S. 430

S. 530

S. 540

S. 560

8390.200

8390.202

8380.200

8380.202

8430.200

8430.201

8430.202

8420.200

8420.201

8420.202

без шланга

10м - 1/2" (996.311)

15м - 1/2" (996.316)

F1/2"G

F1/2"G

F1/2"G

F1/2"G

M1/2"G

M1/2"G

для раздаточной катушки Серии 430 из ABS см.стр. 152

8530.200

8530.201

8520.200

8520.201

без шланга

20м - 1/2" (996.321)

F1/2"G

F1/2"G

F1/2"G

M1/2"G

8540.200

8540.202

8540.203

8550.200

8550.202

8550.203

без шланга

20м - 3/4" (997.320)

15м - 1" (998.315)

F1"G

F1"G

F1"G

F1"G

M3/4"G

M1"G

8560.200

8560.205

-

-

без шланга

30м - 1" (998.330)

F1"G

F1"G

F1"G

M1"G

УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНЫХ РАЗДАТОЧНЫХ КАТУШЕК

Скоба сцепления раздаточной катушки оснащена четырьмя петлевыми отверстиями, что делает установку более простой и удобной. При использовании предоставляемого в принадлежности **кондуктора** можно предусмотреть отверстия для накладок, что делает крепеж раздаточной катушки более простым.

УСТАНОВКА ПОВОРОТНЫХ РАЗДАТОЧНЫХ КАТУШЕК

Поворотная **опора** быстрого действия делает более удобной установку раздаточной катушки и позволяет получить **поворот в 55°** вправо или влево или **неподвижное положение в 0°** при помощи блокировки двумя винтами.



ВОДА ДО 130°C - 200 бар

ОКРАШЕННЫЕ РАЗДАТОЧНЫЕ КАТУШКИ



Соответствуют нормативу Atex 94/9
IIВ 2 GD с T4 T135 °C X

НЕПОДВИЖНЫЕ РАЗДАТОЧНЫЕ КАТУШКИ




Артикул

8330.300

8330.301

ПОВОРОТНЫЕ РАЗДАТОЧНЫЕ КАТУШКИ



Артикул

-

-

Оснащены:

- шланги из черной синтетической резины
- арматура из оцинкованной стали
- шарнир из нержавеющей стали AISI 304
- прокладки из "вайтона"



Шланг в комплектации	Крепление	
	Вход	Выход
без шланга	F3/8"G	F3/8"G
12м - 5/16" (994.512)	F3/8"G	F3/8"G

S. 330

S. 390

S. 430

S. 530

S. 540

S. 560

8390.300

8390.302

8380.300

8380.302

без шланга

17м - 5/16" (994.517)

F3/8"G

F3/8"G

F3/8"G

F3/8"G

8430.300

8430.301

8430.302

8420.300

8420.301

8420.302

без шланга

12м - 3/8" (995.512)

18м - 3/8" (995.518)

F3/8"G

F3/8"G

F3/8"G

F1/2"G

F3/8"G

F3/8"G

для раздаточной катушки Серии 430 из ABS см.стр. 152

8530.300

8530.301

8530.302

8520.300

8520.301

8520.302

без шланга

20м - 3/8" (995.520)

25м - 3/8" (995.525)

F3/8"G

F3/8"G

F3/8"G

F1/2"G

F3/8"G

F3/8"G

8540.300

8540.301

8550.300

8550.301

без шланга

30м - 3/8" (995.530)

F3/8"G

F3/8"G

F1/2"G

F3/8"G

F3/8"G

8560.300

8560.301

8560.302

-

-

-

без шланга

40м - 3/8" (995.540)

50м - 3/8" (995.550)

F3/8"G

F3/8"G

F3/8"G

F1/2"G

F3/8"G

F3/8"G

УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНЫХ РАЗДАТОЧНЫХ КАТУШЕК

Скоба сцепления раздаточной катушки оснащена четырьмя петлевыми отверстиями, что делает установку более простой и удобной. При использовании предоставляемого в принадлежности **кондуктора** можно предусмотреть отверстия для накладок, что делает крепеж раздаточной катушки более простым.

УСТАНОВКА ПОВОРОТНЫХ РАЗДАТОЧНЫХ КАТУШЕК

Поворотная **опора** быстрого действия делает более удобной установку раздаточной катушки и позволяет получить **поворот в 55°** вправо или влево или **неподвижное положение в 0°** при помощи блокировки двумя винтами.



ВОДА ДО 130°C - 400 бар

ОКРАШЕННЫЕ РАЗДАТОЧНЫЕ КАТУШКИ



Соответствуют нормативу Atex 94/9
IIB 2 GD с T4 T135 °C X


НЕПОДВИЖНЫЕ РАЗДАТОЧНЫЕ КАТУШКИ



Артикул

8330.350

ПОВОРОТНЫЕ РАЗДАТОЧНЫЕ КАТУШКИ



Артикул

-

Оснащены:

- шланги из черной синтетической резины
- арматура из оцинкованной стали
- шарнир из нержавеющей стали AISI 304
- прокладки из "тефлона"



Шланг в комплектации	Крепление	
	Вход	Выход
без шланга	F3/8"G	F3/8"G

S. 330

S. 390

S. 430

S. 530

S. 540

S. 560

8390.350

8390.352

8430.350

8430.352

8530.350

8530.352

8540.350

8560.350

8380.350

8380.352

8420.350

8420.352

8520.350

8520.352

8550.350

-

без шланга

17м - 5/16" (994.717)

без шланга

18м - 3/8" (995.818)

без шланга

25м - 3/8" (995.825)

без шланга

без шланга

F3/8"G

F1/2"G

F3/8"G

F1/2"G

F3/8"G

F1/2"G

F1/2"G

УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНЫХ РАЗДАТОЧНЫХ КАТУШЕК

Скоба сцепления раздаточной катушки оснащена четырьмя петлевыми отверстиями, что делает установку более простой и удобной. При использовании предоставляемого в принадлежности **кондуктора** можно предусмотреть отверстия для накладок, что делает крепеж раздаточной катушки более простым.

УСТАНОВКА ПОВОРОТНЫХ РАЗДАТОЧНЫХ КАТУШЕК

Поворотная **опора** быстрого действия делает более удобной установку раздаточной катушки и позволяет получить **поворот в 55°** вправо или влево или **неподвижное положение в 0°** при помощи блокировки двумя винтами.



ОКРАШЕННАЯ СТАЛЬ Исполнение - ABS

Серия 430

скоба из окрашенной стали



Соответствуют нормативу ATEX 94/9 II 3 GD cX



Противоударное исполнение - тип ABS

Оснащены:

- шланги из черной синтетической резины
- арматура из оцинкованной стали



НЕПОДВИЖНАЯ скоба	
Артикул	

Шланг в комплектации	Крепление	
	Вход	Выход
без шланга	F1/2"G	F1/2"G
10м - 1/2" (996.311)	F1/2"G	M1/2"G
15м - 1/2" (996.316)	F1/2"G	M1/2"G
15м - 1/2" (996.415)	F1/2"G	M1/2"G
без шланга	F3/8"G	F1/2"G
12м - 3/8" (995.512)	F3/8"G	F3/8"G
18м - 3/8" (995.518)	F3/8"G	F3/8"G
18м - 3/8" (995.618)	F3/8"G	F3/8"G


Вода при 130° с 100 бар
 - шарнир из нержавеющей стали AISI 304
 - прокладки из "вайтона"

	9430.200
	9430.201
	9430.202
противопятенный	9431.202

Вода при 130° с 200 бар
 - шарнир из нержавеющей стали AISI 304
 - прокладки из "вайтона"

	9430.300
	9430.301
	9430.302
противопятенный	9431.302


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ НЕПОДВИЖНЫХ РАЗДАТОЧНЫХ КАТУШЕК



№1 упаковка м³ 0,098 от 14 до 24 кг

УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНЫХ РАЗДАТОЧНЫХ КАТУШЕК

Скоба сцепления раздаточной катушки оснащена четырьмя петлевыми отверстиями, что делает установку более простой и удобной. При использовании предоставляемого в принадлежности **кондуктора** можно предусмотреть отверстия для накладок, что делает крепеж раздаточной катушки более простым.





Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://raasm.nt-rt.ru> || rmf@nt-rt.ru